

Szabadtéri Néprajzi Múzeum állományvédelmi műhely tevékenységéhez
szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
Pályázati azonosító: 3533/00202
Megítélt összeg: 500 000 Ft

Szakmai Beszámoló

Beszerzésre került szakmai - állományvédelmi eszközök

- Homokszóró kabin típus: Güde 90 literes kabinnal, belső világítással, csatlakoztatható pisztollyal és csövezéssel

beszerzésével a restaurátori beavatkozásra szoruló kisebb fémtárgyak felületi mechanikus tisztítását tudjuk elvégezni. A tájegységi karbantartó restaurálás során, illetve a tárggyűjtéséből beérkező tárgyak feldolgozása során kerül felhasználásra. A fémtárgyak tisztítása felgyorsul, így adott időintervallum alatt több tárgyat tudunk feldolgozni



- Retuspisztoly / retuskompresszor / típus: Alder SAD370-cserélhető tartályos kivitelezésű, 4 literes 4 hengeres retuskompresszossal

A raktári átalakítás során a látványraktárban elhelyezett, és a gyűjtésekből érkező műtárgyak kiegészítéseinek minőségi retusálása során kerül felhasználásra. Beüzemelésével, a retusálási munkálatok felgyorsulnak, egyenletesebb felület kialakítására lesz lehetőségünk. Fő célterület a kőedény és porcelán műtárgyak.





- Világítás fejlesztés / típus: LED panel / 19 db (120 x 30 / 16 db, 2 db 60 x60, 1 db dinnelhető 60 x 60)

A fa restaurátor műhely felülvilágítására, illetve a fal mellett elhelyezett gépek direkt világítására kerültek elhelyezésre. A helyes színhőmérséklet szerinti beszerzéssel a kiegészítések elkészítésénél a faanyag típusok meghatározásánál pontosabb lesz a munkavégzés. A lámpatestek elhelyezésével egyenletesebb, jobb munkakörülményeket biztosító világítás kerül kialakításra. A fénytetek energiafelhasználása jelentősen kisebb az előd neoncsöveknél, így energiagazdálkodási szempontból is előrelépést jelent. A munkatervben foglalt idei évi vállalásaink gyorsabban-eredményesebben kivitelezhetőek.



Beszerzésre került állományvédelmi anyag



Vastaglazúr / dió színben

A tájegységi bejárások során észlelt probléma az Észak-Magyarországi falu tájegység beépített műtárgy nyílászáróinak az időjárás és a nem klimatizált belső helységek miatt fellépő károsodása, az érintett műtárgyak a nap UV sugárzásának erősen kitett falfelületein helyezkednek el. A nyílászárók külső felületeit Xylamon és svédolaj keverékével beeresztjük, és a muzeológussal történt egyeztetést követően vastaglazúrral (színezett) felületkezeljük. A felhordást különböző méretű ecsetekkel és szintetikus hígító felhasználásával végeztük el. A következő házak nyílászárói kerültek kezelésre: Mádi iparosház, Mádi zsidóház, Hejce, Tokaj.





Hugyecsek Balázs

.....

Hugyecsek Balázs
restaurátor, állományvédelmi felelős