

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 209111/00014 azonosítószámú Támogatási Szerződés
keretében megvalósított projekt megvalósításáról

I. Dunakeszi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény 1890-ben készült sarokpadjának restaurálása

Dunakeszi Város Önkormányzata 2021.09.29. napon három potenciális ajánlattevőnek küldte ki Ajánlattételi Felhívását az alábbiakban bemutatásra kerülő sarokpad restaurálása tárgyában. Kettő ajánlat érkezett határidőre, ezekből a kedvezőbb költségű szolgáltató került kiválasztásra.

2021.11.17. napon lépett hatályba Murnerné Lukács Katalin restaurátor művész és Dunakeszi Város Önkormányzata közötti vállalkozási szerződés, amely alapján a sarokpad restaurálása 2022.03.28. nappal befejeződött az alábbiak szerint:

Tárgy: Festett sarokpad (1890)

Leltári száma: RIHGY NT 2021. 1.1.

Méretei: hossza: jobb oldal:235 cm, baloldal 210 cm, magassága: 104 cm, szélessége: 40 cm

Anyaga: fenyőfa, kazein festékekkel festve

Felirata: Veres István, Kiss Veron,1890.



Dunakeszi 750 éves település. Az 1996-ban megnyílt Révész István Helytörténeti Gyűjtemény tárgyi anyagát Szakáll Lászlóné nyugdíjas iskolaigazgató gyűjtötte össze a lakosság segítségével. A gyűjtemény több mint 6300 egységből áll, az épületben állandó kiállítás fogadja a látogatókat, ebben a térben áll az **1890-ben készült, festett sarokpad**, amely egy autentikusan berendezett parasztkonyha darabja.

Állapot leírás

A pad leromlott állapotban került a gyűjteménybe, konzerválására, restaurálására eddig nem volt lehetőség. Fenyőfából készült, csapolással, enyvezéssel, két része merőlegesen egymáshoz illesztett, háttámlája keretbetétekkel 3-3- részre tagolt.

Oldalai a háttámla magasságával megegyeznek, íves kialakításúak.




Kék alapon, színes virágozással díszített. Hat betétjéből a két szélsőn szalagcsokorból kétfelé ágazó, indás virágdísz, középen tulipán motívum.

A középső betéteken fekete, vörössel árnyalt felirat: Veres István, Kiss Veron.





A betéteket tartó nút a rovarrágástól meggyengült, erősen porló, hiányos, ezért a megvetemedett, összeszárad betétek közül kettő kiesett, de a másik négy is mozog, vetemedett.



A betéteket elválasztó függőleges mezőkben stilizált, kétfülű vázából kihajtó tulipánok, a váza hasán 1890-es évszám olvasható. Ezeknek a függőleges keretbetéteknek a csapolását is meggyengítette, néhol teljesen megsemmisítette a rovarrágás.



A festett felület elszíneződött, a felületkezelésre alkalmazott, előregedett fírnisz a háttámlákon helyenként megfolyt, bebarnult.



A kék alapfestés a használat során elpiszkolódott, több helyen erősen megkopott, pergett.



✓



Az ülőrészen szinte teljes egészében hiányzott. Az ülőlapok felületén foltok, bemaródások voltak láthatók.



A faanyag teljes keresztmetszetében rovarrágott, porózus, mállékony volt.



Szerkezetiileg meggyengült, a csapolások enyvezése elengedett, élei, peremei csorbultak.

A jobb oldali pad középső, alátámasztó lába kiesett, kopott, vízfoltos, erősen rovarrágott, hosszanti toldása letört, hiányzott.

Az ülődeszkák szálirányú enyvezése a száradástól elengedett, megrepedt.

A lábvégek rovarrágástól hiányosak, szivacsos szerkezetűek voltak.



A restaurálás célja az volt, hogy az eredeti szerkezetet és a festést a restaurátorművész konzerválással megőrizze, a faanyagot a lehető legnagyobb mértékben megszilárdítsa, és csak a legszükségesebb, szerkezetiileg erősen meggyengült, statikailag indokolt részeket pótolja, a retusálásnál pedig az esztétikailag fontos kiegészítéseket végezze el.

Restaurálás menete:


A meggyengült, helyenként szétesett padtestet a restaurátor elemeire bontotta a jobb konzerválhatóság érdekében. Eltávolította az utólagosan a pad megerősítésére használt szegelést.



A festett felület és a festetlen faanyagot mechanikusan és vegyszeresen tisztította, felületaktív anyagokkal, majd oldódási próba után oldószerrel is.

A festetlen felületeket rovar- és gombakártevők elleni kezelésben részesítette.

Rögzítette a pergő, lemezesen felváltó festékrétegeket, majd a rovarrágott faanyag, átítatása, megerősítése következett konzerváló, szilárdító szerekkel.





Betétek konzerválása, kiegészítése



Középső láb hiányának pótlása

Statikailag indokolt helyeken, mint a keretbetétes szerkezet nútjai, a függőleges elválasztó-tartó elemek csapolása, az erősen károsodott részek (pl. lábvégek) pótlása az eredeti anyaggal megegyező, előkezelt fenyőfával, lapolással, csapolással, ragasztással történt.



Konzervált, kiegészített betétek visszahelyezése





A festett felület tisztítása, konzerválása, izolálása után a lekopott, hiányos festett felületek retusálása az eredetivel megegyező összetételű, kazeines festékkel történt.

Az ülőlap festésének kiegészítése jelzésszerűen, a festett motívumok kiegészítése vonalkézással történt, kerülve a minták átfestését. Festett felületek levédése Paraloid B 72 oldószeres, 5%-os oldatával történt.



A small, handwritten blue mark or signature located at the bottom right of the page.



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



II. Állományvédelem

Az Állományvédelem rész cél megvalósítása keretében beszerzésre került 60 db Archiváló doboz (A/4 méret, savmentes, fehér).

A megvásárolt savmentes dobozokkal a már összegyűjtött és a jövőben beérkező eredeti fényképek, eredeti és adattári dokumentumok savmentes tárolására nyílik lehetőség. A savmentes dobozok biztosítják, hogy az azokban elhelyezett maradandó, történeti értékű iratok és fényképek hosszú időn keresztül megőrzik állapotukat.

Dunakeszi, 2022. május 24.

Dióssi Csaba
polgármester

Dy. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

